

zanger

Zentralstaubsauger | Industriesauger



Katalog 2019

disan[®]
Zentralstaubsauganlagen



Zanger

Zentralstaubsauger | Industriesauger

Anschrift

ZANGER GMBH

Römerstraße 8
A-6065 Thaur

Kontakt

Tel. 05223/53359-0
Fax 05223/53359-50
Email info@disan.at
Internet www.disan.at

Preise

Alle angeführten Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro exkl. MwSt.

Preise gültig ab 1. Januar 2019

Bürozeiten

Mo-Do 8.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00
Fr 8.00 - 12.30

**Abhängig von Paketdienst bzw. Spedition.*

Mit dieser Ausgabe sind alle bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Die Firma behält sich das Recht vor, die Preise ohne schriftliche Vorankündigung zu ändern.

Bei den vorgegebenen Bildern handelt es sich lediglich um Symbolbilder.



Bestellung/Lieferung



Lagernde Ware wird bei Bestellung bis 15:00 Uhr (Fr 11:00 Uhr) am selben Tag versendet. Diese wird in der Regel am nächsten Werktag zugestellt.*



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zanger - Zentralstaubsauger	3
Inhaltsverzeichnis	4
Disan - Zentralstaubsauger	4-5
Zentralgeräte für den privaten Gebrauch	6-8
Zentralsauggerät Modell ZSA	7
Zentralsauggerät MATRIX	8
Reinigungszubehör	9-12
Reinigungszubehör-Sets	9
Saugschläuche	10
Ersatzteile für Saugschläuche	10
Düsen und Zubehör	11-12
Saugdosen	13-17
Ersatzteile für Saugsteckdosen	17
KEHRLEISTENSAUGDOSE	18
VROOM	19
IN THE WALL – Schlaucheinzugsystem	20-21
Installationsmaterial für Schlaucheinzugsystem	21
Installationsmaterial	22-25
Installationssets Ø 50	22-23
Installationsmaterial	24-25
Ersatzteile und Funk-Zubehör für Zentralgeräte	26-27
Multifunktionsanzeige	26
Zubehör und Ersatzteile für Zentralgeräte	26
Funkfernbedienung und Werkzeug	27
Zentralgeräte für den gewerblichen Gebrauch	28-33
1 Benutzer Dreiphasen Geräte	29
2 Benutzer Dreiphasen Geräte	30
3 Benutzer Dreiphasen Geräte	31
4 & 6 Benutzer Dreiphasen Geräte	32
8 Benutzer Dreiphasen Geräte	33
Ersatzteile und Zubehör für Dreiphasengeräte	34

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter www.zanger.co.at zu finden.



Die Vorteile des Systems Disan



Perfekte Sauberkeit und Hygiene

Bei herkömmlichen Staubsaugern bleiben Feinstäube, Milben und Mikroteilchen im Filter hängen und kehren in die Raumluft zurück. Kolonien von Bakterien und Keimen wachsen ständig weiter. **Mit der DISAN Zentralstaubsauganlage erreichen wir ein deutlich besseres Ergebnis:** Mikroteilchen und Feinstäube werden über die Abluftleitung außer Haus befördert und schaden nicht weiter unserer Gesundheit. Das Staubwischen entfällt, für Asthmatiker und Allergiker die einzig wahre Lösung!

Kraft, Komfort und Stille

Nach dem Einstecken des leichten, flexiblen Saugschlauches in die Saugdose entfernen Sie leise und gründlich mit einem Sauggang jeden Staub und Schmutz. Die Saugzentrale befindet sich in einem anderen Raum. Mit herkömmlichen Staubsaugern müssten Sie mehrmals saugen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.

Laufzeit und Vorteile

Die Zentralstaubsauganlage ist eine feste Einrichtung, ausgerichtet auf eine sehr lange Betriebszeit. Die Motoren sind leistungsstark und robust. Die gesamte Anlage macht sich in kürzester Zeit bezahlt.



Zentralgeräte für den privaten Gebrauch

Zentralsauggerät Modell ZSA

ZSA25/1	25L abnehmbarem Staubbehälter aus Kunststoff
ZSA25/2 DD	25L abnehmbarem Staubbehälter aus Kunststoff
ZSA45/2 DD	45L abnehmbarem Staubbehälter aus Metall
ZSA45/3 DD	45L abnehmbarem Staubbehälter aus Metall

Zentralsauggerät aus pulverbeschichtetem, lackiertem Metallgehäuse, eingebautem Steuergerät für 12 Volt Ausgangsspannung, Halterungen, schallgedämmtes Motorgehäuse, Schmelzsicherung, Thermoschutzschalter, Staubsackhalterung mit Plastiksack, Kartuschenfilter aus Polyester. **Bypass¹-gekühlter Motor mit Sanftanlauf³ - ZSA25/2 DD, ZSA45/2 DD und ZSA45/3DD. Bypass¹-gekühlter Motor ohne Sanftanlauf³ - ZSA25/1.**

Schutzklasse IP 44, CE geprüft, gemäß EMV-Richtlinie.



Technische Daten		ZSA25/1	ZSA25/2 DD	ZSA45/2 DD	ZSA45/3 DD
Art. Nr.		ZA25/1	ZA252DD	ZA452DD	ZA453DD
Versorgungsspannung	V	230	230	230	230
Motorleistung	W	1.250	1.800	1.800	1.900
Gebäudefläche	m ²	130	120-250	150-350	200-500
max. Rohrlänge	m	40	50	70	110
max. Saugdosen	Stk.	3-5	5-9	7-12	10-15
Saugleistung	Air Watts	341	652	666	696
Max. Luftdurchsatz	m ³ /h	191	216	230	245
Maximaler Unterdruck	mbar	260	303	303	341
Oberfläche Filterpatrone	cm ²	5.400	10.250	19.600	19.600
Geräuschpegel	dB	60	61	61	60
Abmessungen	cm	67x32Ø	97x32Ø	125x39Ø	125x39Ø
Gewicht mit/ohne Verpackung	kg	12,8/9,8	22,5/17,5	37,2/29,4	37,5/29,7

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	ZENTRALGERÄT ZSA 25/1 25L abnehmbarem Staubbehälter aus Kunststoff	ZA251	A	999,00
	ZENTRALGERÄT ZSA 25/2 DD 25L abnehmbarem Staubbehälter aus Kunststoff	ZA252DD	A	1.189,00
	ZENTRALGERÄT ZSA 45/2 DD 45L Staubbehälter	ZA452DD	A	1.375,00
	ZENTRALGERÄT ZSA 45/3 DD 45L Staubbehälter	ZA453DD	A	1.516,00

1) Bypass-gekühlte Motoren - Erläuterung siehe Seite 8
3) Sanftanlauf - Erläuterung siehe Seite 8



Zentralsauggerät Modell MATRIX-PT

Kunststoffgehäuse, bedienerfreundliche Schmutzentleerung durch magnetisches Klick-System, Montagematerial inkl. Verbindungs-teile, Hauptschalter, Einlass-Stutzen beidseitig montierbar. **Direkt-gekühlter Motor (Through-Flow²)**. MATRIX-PT mit austauschbarem Papierfilter

Schutzklasse IP 55, CE geprüft, gemäß EMV-Richtlinie.



Technische Daten		MATRIX-PT
Art. Nr.		ZA10PT
Versorgungsspannung	V	230
Motorleistung	W	1.500
Gebäudefläche	m ²	bis 130
max. Rohrlänge	m	30
max. Saugdosen	Stk.	3-4
Saugleistung	Air Watts	421
Max. Luftdurchsatz	m ³ /h	220
Maximaler Unterdruck	mbar	260
Oberfläche Filterpatrone	cm ²	3.350
Geräuschpegel	dB	59
Abmessungen	cm	23x39x49,5
Gewicht mit/ohne Verpackung	kg	9,5/7,5

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	ZENTRALGERÄT MODELL MATRIX 25L abnehmbarem Staubbehälter aus Kunststoff	ZA10PT	A	796,00
	METALLGEHAUSE MODELL MATRIX Zur Unterputz-Montage; Abmessung 55x72x19cm (BxHxT)	GE101*	A	228,00

- 1) Bypass-gekühlte Motoren** (ZA-Modelle) besitzen eine zusätzliche Kühlung. Dabei wird Raumluft angesaugt und zur Kühlung des Elektromotors verwendet. Die Turbineneinheit ist baulich getrennt.
- 2) Through-Flow Motoren** (EVO-Modelle) verwenden die eingesaugte Luft zur Kühlung des Elektromotors.
- 3) Der Sanftanlauf** (ZA25/2, 45/2, 45/3) sorgt für einen geringeren Einschaltstrom beim Start der Anlage. Dadurch werden die Mechanischen Teile des Motors vor zu hohen Beschleunigungen und Drehmomenten geschützt.















Der Einsatz aller Einphasen-Zentralsauggeräte beschränkt sich auf die Reinigung des **privaten Wohnbereichs!**

Bei unsachgemäßer Anwendung, wie z.B. Rohbaureinigung, Saugen von Schleifstaub aller Art etc, entfällt der Garantieanspruch. Um eine hohe Lebensdauer des Motors gewährleisten zu können, müssen diese Richtlinien eingehalten werden. Weitere Infos finden Sie in der Bedienungsanleitung!
















Reinigungszubehör

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	Sauggarnitur Deluxe Plus			
	Inhalt: Teleskoprohr, Zubehörkorb mit Schlauchaufhängung, Hartbodenbürste mit Filzeinsatz, Hartbodendüse, Kleiderbürste, Möbelbürste, Polsterdüse, Fugendüse und Saugschlauch			
	7,5m	SZ17P	A	200,00
	9m	SZ19P	A	205,00
	7,5m Ein/Aus Schalter am Handgriff	SZ17EP	A	292,00
	9m Ein/Aus Schalter am Handgriff	SZ19EP	A	307,00
	Sauggarnitur Deluxe			
	Inhalt: Teleskoprohr, Zubehörkorb mit Schlauchaufhängung, Kombidüse Teppich, Hartbodendüse, Kleiderbürste, Möbelbürste, Polsterdüse, Fugendüse und Saugschlauch			
	7,5m	SZ17	A	162,00
	9m	SZ19	A	168,00
	7,5m Ein/Aus Schalter am Handgriff	SZ17E	A	254,00
	9m Ein/Aus Schalter am Handgriff	SZ19E	A	270,00
	Sauggarnitur Standard			
	Inhalt: Teleskoprohr, Schlauchhalter, Kombidüse Teppich, Möbelbürste, Polsterdüse, Fugendüse und Saugschlauch			
	7,5m	SZ27	A	102,00
	9m	SZ29	A	108,00
	7,5m Ein/Aus Schalter am Handgriff	SZ27E	A	194,00
	9m Ein/Aus Schalter am Handgriff	SZ29E	A	209,00
	Garagen-Set			
Inhalt: zwei Rohre, Schlauchhalterung, Hartbodendüse 25 cm, Möbelbürste, Polsterdüse, Fugendüse und Saugschlauch				
9m	SZG	A	99,00	
	INTHEWALL -Sauggarnitur	SZH	A	83,00
Inhalt: Teleskoprohr, Tasche für Zubehör, Kombidüse Teppich, Hartbodendüse, Möbelbürste, Polsterdüse und Fugendüse				















Saugschläuche und Ersatzteile für Schläuche

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	STANDARD SCHLAUCH 7,5m mit Falschlufregler Mit allen Saugdosen verwendbar	SCP7	A	57,90
	STANDARD SCHLAUCH 9m mit Falschlufregler Mit allen Saugdosen verwendbar	SCP9	A	65,25
	SCHLAUCH 7,5m MIT EIN-AUS SCHALTER Mit allen Saugdosen verwendbar	SCE7	A	148,00
	SCHLAUCH 9m MIT EIN-AUS SCHALTER Mit allen Saugdosen verwendbar	SCE9	A	167,00
	VERLÄNGERUNG 2m für SCP7 /SCP9	SC2M	A	24,50
	Auf Wunsch weitere Längen lieferbar	Aufpreis/lfm	A	5,27/m
	STRETCH-SAUGSCHLAUCH 1,5m dehnbar bis zu 6m	SCS	A	63,15
	SAUGSCHLAUCH METERWARE	SCLM	A	5,27/m
	SCHLAUCHSCHUTZ 7,5m	SAS7	A	49,95
	SCHLAUCHSCHUTZ 9m	SAS9	A	53,60
	HANDGRIFF mit Falschlufregler für Schlauch CP7 / SCP9 /SCS	SCP	A	16,15
	HANDGRIFF MIT EIN-AUSSCHALTER für Schlauch SCE7 / SCE9 von Mitte 2003 bis Dezember 2005	SCPES	A	55,60
	HANDGRIFF MIT EIN-AUSSCHALTER für Schlauch SCE7 / SCE9 bis Mitte 2003	SCPEW	A	55,60
	EIN-AUSSCHALTER REPARATUR KIT für Handgriff SCPES / SCPEW ab Mitte 2003 (Kontaktabstand 1cm)	SCPESR	A	15,90
	EIN-AUSSCHALTER REPARATUR KIT für Handgriff SCPES / SCPEW vor Mitte 2003 (Kontaktabstand 1,5cm)	SCPEWR	A	15,90
	HANDGRIFF MODELL ERGO MIT EIN-AUSSCHALTER für Schlauch SCE7 / SCE9 von Jänner 2006 bis Dezember 2010	SCES	0	20,00
	HANDGRIFF MODELL ERGO MIT EIN-AUSSCHALTER für Schlauch SCE7 / SCE9 ab Jänner 2011	SCEW	0	20,00
	Schlauchmuffe für Verlängerung	SCMV	A	7,10
	Schlauchmuffe mit Metallring	SCM	A	7,35

Düsen und Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	SCHLAUCHHALTER aus Kunststoff	SAH	A	5,15
	SCHLAUCHHALTER KORB aus Metall	SZ322	A	37,80
	SCHLAUCHHALTER aus Metall	SAHM	A	5,50
	TASCHE für Zubehör	SAZ	A	28,30
	TELESKOPROHRHALTERUNG für SAT und SATA Wandmontage	SAR	A	9,20
	TELESKOPROHR aus Chrom	SAT	A	35,85
	TELESKOPROHR aus Aluminium	SATA	A	39,00
	KOMBIDÜSE TEPPICH umschaltbar 27cm	SBK1	A	30,65
	KOMBIDÜSE TEPPICH umschaltbar 27cm Naturhaar	SBK1N	A	30,00
	KOMBIDÜSE TEPPICH umschaltbar 28cm mit Gummikanten	SBK1G	A	35,00
	KLEIDERBÜRSTE	SB01	A	10,90
	MÖBELBÜRSTE	SBM	A	6,50
	POLSTERDÜSE mit abnehmbaren Naturhaarborsten	SBP	A	5,90
	FUGENDÜSE 20cm	SBF	A	3,30
	HARTBODENBÜRSTE 27cm mit Filzeinsatz	SBK2	A	46,35
	HARTBODENBÜRSTE 30cm Naturhaar und Rollen	SBH30R	A	30,55
	HARTBODENBÜRSTE 36cm Naturhaar und Rollen	SBH36R	A	38,20
	HARTBODENBÜRSTE 25cm Naturhaar	SBH25	A	26,50
	HARTBODENBÜRSTE 29cm Naturhaar	SBH29	A	30,15

Düsen und Zubehör
















Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	HARTBODENBÜRSTE 37cm grau mit Naturhaar schmale Bauweise für optimale Saugleistung	SBH37	A	53,00
	MOPPBÜRSTE Pfleheinweise bei Parkettböden beachten	SBMO	A	39,15
	MIKROFASER-MOPPBÜRSTE Pfleheinweise bei Parkettböden beachten	SBMM	A	39,15
	TURBOBÜRSTE FÜR TEPPICHBÖDEN	SBTT	A	95,30
	PROFI - TURBOBÜRSTE „Turbo-Cat Zoom“ für Teppichböden	SBTC	A	208,00
	ASCHEABSCHIEDER MIT 1M SCHLAUCH Alu-Saugrohr und austauschbarer Filterkartusche Speziell für Zentralstaubsauger	SAC	A	99,00
	WASSERABSCHIEDER 25l (fahrbar) mit Anschluss und Wasserdüse 37cm	SAW	A	187,00
	MICROKIT REINIGUNGS - SET	SZM	A	15,00
	WASSERDÜSE 37 cm	SBW37	A	34,61
	GEWERBLICHE WASSERDÜSE 45 cm Aluminium, mit austauschbaren Gummilippen	SBW45	C	94,45
	GEWERBLICHE HARTBODENDÜSE 45 cm Aluminium, mit austauschbaren Bürsten	SBH45	C	100,50
	ERSATZGUMMILIPPEN für Wasserdüse 37 cm SBW37	SBW37G	A	7,45
	ERSATZGUMMILIPPEN für Wasserdüse 45 cm SBW45	SBW45G	A	20,39
	ERSATZBÜRSTEN für Hartbodendüse 45 cm SBH45	SBH45B	A	20,90

Saugdosen

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
SAUGDOSE MAJESTIC mit Kontaktstifte 8,5 x 8,1 cm aus ABS Kunststoff				
	Weiß	SD30	A	32,15
	Nickel	SD30N	A	38,51
	Chrom (silber spiegelnd)	SD30C	A	42,30
	Grausatinert (silber matt)	SD30M	A	42,30
	Anthrazit*	SD30A	A	43,60
SAUGDOSE ROYAL mit Kontaktstifte 9,3 x 8,8 cm aus ABS Kunststoff				
	Saugdose Weiß - Ring Weiß	SD31	A	37,90
	Saugdose Weiß - Ring Gold	SD31G	A	41,40
	Saugdose Weiß - Ring Nickel	SD31N	A	40,20
	Saugdose Weiß - Ring Chrom	SD31C	A	40,20
SAUGDOSE OLYMPIA mit Kontaktstifte 9,3 x 8,8 cm aus ABS Kunststoff				
	Saugdose Weiß - Ring Weiß	SD32	A	37,90
	Saugdose Weiß - Ring Gold	SD32G	A	41,40
	Saugdose Weiß - Ring Nickel	SD32N	A	40,20
	Saugdose Weiß - Ring Chrom	SD32C	A	40,20
SAUGDOSE ELEGANCE mit Kontaktstifte 9,5 x 8,5 cm aus ABS Kunststoff				
	Weiß	SD33	A	37,30

Weitere Farben sind im unserem Onlinshop www.zanger.co.at erhältlich.
 *Alle Saugdosen werden mit Befestigungsschrauben und Elektroklemmen geliefert.

Saugdosen

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
UNTERPUTZTEIL für SAUGDOSE MAJESTIC, ROYAL, OLYMPIA und ELEGANCE				
	UNTERPUTZTEIL für SAUGDOSE MAJESTIC, ROYAL, OLYMPIA und ELEGANCE mit Bogen 90	SD03	A	15,65
	UNTERPUTZTEIL für SAUGDOSE MAJESTIC, ROYAL, OLYMPIA und ELEGANCE mit geradem Anschluss	SD03G	A	15,65
	VERLÄNGERUNG für SAUGDOSE MAJESTIC, ROYAL, OLYMPIA und ELEGANCE schwarz 5cm	SD03L	A	5,05
	VERLÄNGERUNG für SAUGDOSE MAJESTIC, ROYAL, OLYMPIA und ELEGANCE-weiß 2cm	SD03L2	A	4,64
	ABDECKKRAHMEN für Saugdose*			
	 Majestic Weiß	SD30R	A	5,45
	 Majestic Gold	SD30RG	A	8,85
	 Majestic Nickel	SD30RN	A	7,65
	 Majestic Chrom	SD30RC	A	7,65
	 Majestic Grausatiniert	SD30RM	A	7,65
	 Royal und Olympia Weiß	SD31R	A	5,35
BOGENSAUGDOSE METALL mit Kontaktstifte				
	BODENSAUGDOSE METALL, Edelstahl, 8 x 9,6 cm	SD40	A	57,00
	UNTERPUTZTEIL für Saugdose METALL mit Bogen 90°	SD04	A	16,20
	UNTERPUTZTEIL für Saugdose Metall mit geradem Anschluss	SD04G	A	16,20
	VERLÄNGERUNG für Saugdose „Metall“, 2,5 cm	SD04L	A	8,25















Weitere Farben sind im unserem Onlinshop www.zanger.co.at erhältlich.
 *Alle Saugdosen werden mit Befestigungsschrauben und Elektroklemmen geliefert.

Saugdosen

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
SAUGDOSE AMBIENTE mit Kontaktstifte 8 x 12,2cm aus Kunststoff				
	Weiß	SD10	A	10,30
	Beige	SD10B	A	10,30
	Schwarz	SD10S	A	10,30
	Anthrazit	SD10A	A	18,05
	Grau	SD10G	A	10,30
	Silber	SD10M	A	18,05
	Edelstahl-Optik	SD10E	A	18,05
SAUGDOSE ELIPSE mit Kontaktstifte 8,9 x 8,9cm aus Kunststoff				
	Weiß	SD12	A	12,70
	Silber	SD12M	A	12,70
	Anthrazit	SD12A	A	12,70
SAUGDOSE EUROPA mit Kontaktstifte 8,9 x 8,9cm aus Kunststoff				
	Weiß	SD14	A	12,70
	Beige	SD14B	A	12,70
	Schwarz	SD14S	A	12,70
	Silber	SD14M	A	25,25
SAUGDOSE QUADRA mit Kontaktstifte 8,9 x 8,9cm aus Kunststoff				
	Weiß	SD13	A	12,70
	Silber	SD13M	A	12,70
	Anthrazit	SD13A	A	12,70








Weitere Farben sind im unserem Onlinshop www.zanger.co.at erhältlich.
 *Alle Saugdosen werden mit Befestigungsschrauben und Elektroklemmen geliefert.

Saugdosen

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis	
UNTERPUTZTEIL für AMBIENTE, ELIPSE, EUROPA und QUADRA					
	UNTERPUTZTEIL für SAUGDOSE AMBIENTE, ELIPSE, EUROPA und QUADRA mit Bogen 90	SD01	A	8,70	
	UNTERPUTZTEIL für SAUGDOSE AMBIENTE, ELIPSE, EUROPA und QUADRA mit geradem Anschluss	SD01G	A	8,70	
	VERLÄNGERUNG für SAUGDOSE AMBIENTE, ELIPSE, EUROPA und QUADRA Länge 2cm	SD01L	A	2,85	
	ABDECKKRAHMEN für Saugdose EUROPA	 Weiß	SD14R	A	3,90
		 Beige	SD14RB	A	3,90
		 Schwarz	SD14RS	A	3,90
		 Silber	SD14RM	A	5,60
SAUGDOSE UNIVERSAL					
	SAUGDOSE UNIVERSAL Schwarz für diverse Vimar & Bticino Dekorrahmen	SD50S	A	41,10	
	SAUGDOSE UNIVERSAL Weiß für diverse Vimar & Bticino Dekorrahmen	SD50	A	41,10	
	SAUGDOSE UNIVERSAL Grau für diverse Vimar & Bticino Dekorrahmen	SD50G	A	41,10	
	UNTERPUTZTEIL für Saugdose Universal mit Bogen 90°	SD05	A	16,94	
	UNTERPUTZTEIL für Saugdose Universal mit geradem Anschluß	SD05G	A	16,94	
	VERLÄNGERUNG für Saugdose Universal 3,5cm	SD05L	A	4,94	

Weitere Farben sind in unserem Onlinshop www.zanger.co.at erhältlich.
 *Alle Saugdosen werden mit Befestigungsschrauben und Elektroklemmen geliefert.












Saugdosen

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
SAUGDOSE UNIVERSAL inkl. DEKORRAHMEN von Vimar				
	SAUGDOSE UNIVERSAL Schwarz (SD50S) DEKORRAHMEN Aluminium Vimar Eikon Classic, silber matt, metallic Effekt	SD50SRM	A	60,00
	SAUGDOSE UNIVERSAL Weiß (SD50) DEKORRAHMEN Kunststoff Vimar Plana, weiß glänzend	SD50RW	A	55,40
	SAUGDOSE UNIVERSAL Grau (SD50G) DEKORRAHMEN Kunststoff Vimar Plana, silber matt, metallic Effekt	SD50GRP	A	54,00
AUFPUTZSAUGDOSEN				
	AUFPUTZSAUGDOSE HOBBY weiß mit Kontaktstifte und mit Anschluss-Bogen 90°	SD61B	A	12,35
	AUFPUTZSAUGDOSE HOBBY weiß mit Kontaktstifte und mit geradem Anschluss	SD61G	A	11,10
	WEISSE AUFPUTZSAUGDOSE FREE mit Mikroschalter	SD60	A	47,35
DICHTUNGEN UND O-RINGE für SAUGDOSEN				
	O-Ring für UP-Teil SD01	SD01O	A	1,90
	O-Ring für UP-Teil SD02	SD02O	A	1,90
	Saugdose Majestic	SD30O	A	2,10
	Saugdose Olympia/ Royal	SD31O	A	2,10
	Saugdosen Metall	SD40O	A	2,55
	Deckel Saugdose Olympia / Royal	SD31D	A	2,10
	Dichtgummi für Deckel Saugdose Europa	SD14D	A	1,90
	Dichtgummi für Deckel Saugdose Majestic	SD30D	A	6,70
	Dichtgummi für Deckel Saugdose Metall	SD40D	A	4,60

Weitere Farben sind im unserem Onlinshop www.zanger.co.at erhältlich.
 *Alle Saugdosen werden mit Befestigungsschrauben und Elektroklemmen geliefert.





Kehrleistensaugdose



Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	Kunststoff, Farbe:			
	 Weiß	SHK	A	30,00
	 Beige	SHKB	A	30,00
	 Schwarz	SHKS	A	30,00
	 Hellgrau	SHKHG	A	30,00
	 Dunkelgrau	SHKDG	A	30,00
	 Silber	SHKM	A	30,00
	Edelstahlblende (Kombination mit schwarzer Kehrleiste empfohlen)	SHKRE	A	20,00
	Flexible Anschlussgarnitur 50cm	SHKA50	A	13,20
	Unterputzteil für Kehrleistensaugdose, nur für UP-Einbau Mauerwerk (benötigt Abdeckrahmen SHKR)	SHKU	A	88,00
	Abdeckrahmen weiß, für Unterputzteil SHKU (weitere Farben auf Anfrage)	SHKUR	A	6,25

Weitere Farben sind in unserem Onlinshop www.zanger.co.at erhältlich.
 1 Alle Saugdosen werden mit Befestigungsschrauben und Elektroklemmen geliefert.

VROOM - Schlaucheinzugsystem

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	VROOM - SCHLAUCHEINZUGSYSTEM Dehnbarer Saugschlauch mit einer Länge von bis zu 7 m Kunststoffbehälter mit Montagematerial für Unterschränke.	SHV7	0	201,00
	VROOM - SCHLAUCHEINZUGSYSTEM Dehnbarer Saugschlauch mit einer Länge von bis zu 5 m Kunststoffbehälter mit Montagematerial für Unterschränke.	SHV5	0	185,00
	VROOM Zubehörset Teleskopverlängerung aus Kunststoff und Allzweckbürste	SZVZ	0	26,50
	Garagen-Montageset Inhalt: Decken- bzw. Wandhalterung für Vroom, Hartbodendüse 25 cm, Möbelbürste, Fugendüse Für Deckenmontage weiteres Montagematerial notwendig	SZVG	A	auf Anfrage
	Flexible Anschlussgarnitur 80cm, für VROOM	SHVA80	A	18,10



Vroom besteht aus einem bis zu 7m langen Saugschlauch (ausziehbar und dehnbar) welcher sich in einem schlanken Kunststoffgehäuse befindet. Dieses wird fest montiert und mit der Rohrleitung verbunden. Das erhältliche Zubehör lässt sich direkt am Gehäuse verstauen.

Der kleine Helfer ist ideal, wenn Sie häufiger schnell und einfach Staub und Schmutz beseitigen wollen.



VROOM eignet sich ideal für Küche, Bad und Garage.

IN THE WALL - Schlaucheinzugsystem



Das Schlaucheinzugsystem wurde entwickelt, damit Sie noch schneller und bequemer ein sauberes Wohnambiente mit höchsten Hygiene-Standards genießen können. Mit dem neuen Einzugschlauchsystem werden Zentralstaubsauganlagen noch komfortabler.

Das Schlaucheinzugsystem besteht aus einer Saugdose in der Wand und einem dahinter liegenden Rohr, in dem der Saugschlauch aufbewahrt ist.















Zur Durchführung der Reinigungsarbeiten kann er bequem herausgezogen werden. Ebenso bequem wird der Schlauch anschließend wieder in das Rohr automatisch zurückgeschoben und ist im Wohnambiente nicht mehr zu sehen.



Der größte Vorteil des Schlaucheinzugsystems ist, dass der flexible Saugschlauch durch die Saugdosen hinter der Wand verschwindet.

Der Saugschlauch hat eine Länge von 12 oder 15 Metern und reicht damit problemlos in jedes Ihrer Zimmer. Mit Hilfe eines längeren Saugschlauches ist nur jeweils **eine Saugdose pro Stockwerk notwendig**.

Der Saugschlauch ist mit Schlauchschutz erhältlich. Dieser Schutz bietet den Vorteil, dass damit Möbel und Türbalken vor eventuellen Kratzern geschont werden.

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	INTHEWALL SAUGDOSE inkl. Ein/Aus Schalter Farbe: Weiß (14,8 x 20,4 cm)	SH10	C	87,05
	INTHEWALL UNTERPUTZTEIL inkl. Verputzdeckel und Anschluss 90° für Trocken- und Massivbau zu verwenden	SH01	C	132,00
	INTHEWALL SAUGSCHLAUCH 12m inkl. Schlauchschutz	SHS12	C	143,00
	INTHEWALL SAUGSCHLAUCH 15m inkl. Schlauchschutz	SHS15	C	182,00
	INTHEWALL HANDGRIFF für Schlaucheinzugsystem Saugschlauch	SHH	C	71,90
	Rohr Ø 2 Zoll 2m Stange	IZR	B	7,20
	Bogen Ø 2 Zoll 45° i-i	IZ4II	B	2,35
	Bogen Ø 2 Zoll 45° i-a	IZ4IA	B	2,35
	Bogen Ø 2 Zoll 90° i-i lang	IZ9II	B	4,45
	Abzweiger Ø 2 Zoll 45° i-i-i	IZA4	B	4,15
	Abzweiger Ø 2 Zoll 90° i-i-i	IZA9	B	5,50
	Muffe Ø 2 Zoll i-i	IZM	B	1,55
	Adapter Ø 2 Zoll i-a / 50mm	IZY5	B	2,20
	INTHEWALL 90° Bogen Ø 2 Zoll i-i extra-lang	IZ9L	C	15,80
	INTHEWALL 45° Bogen Ø 2 Zoll i-i extra-lang	IZ4L	C	15,45

Achtung! Bitte beachten Sie, dass das INTHEWALL System ein leistungsstärkeres Zentralsauggerät benötigt, als eine normale Zentralsauganlage. Weitere Informationen finden Sie in der technischen Anleitung oder unter **05223/53359 0**

Installationssets Ø 50 mm 3-10 Saugdosen

Komplettes Installationsmaterial: Beinhaltet alle Materialien die für die Installation einer Anlage benötigt werden. Eine genaue Anzahl der einzelnen Artikel finden Sie auf Seite 23.
Saugdosen: Modelle mit Standard Farbe Weiß. Andere Farben bitte auf Bestellung notieren.



Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
3er Installationsset	Saugdose Ambiente	Ambiente3		260,55
	Saugdose Elipse	Elipse3		272,46
	Saugdose Europa	Europa3		272,41
	Saugdose Majestic	Majestic3		346,39
	Saugdose Elegance	Elegance3		353,96
	Saugdose Olympia	Olympia3		358,87
	Saugdose Universal	Universal3		382,39
4er Installationsset	Saugdose Ambiente	Ambiente4		356,36
	Saugdose Elipse	Elipse4		372,24
	Saugdose Europa	Europa4		372,18
	Saugdose Majestic	Majestic4		470,81
	Saugdose Elegance	Elegance4		480,91
	Saugdose Olympia	Olympia4		487,46
	Saugdose Universal	Universal4		518,81
5er Installationsset	Saugdose Ambiente	Ambiente5		403,86
	Saugdose Elipse	Elipse5		423,71
	Saugdose Europa	Europa5		423,64
	Saugdose Majestic	Majestic5		546,93
	Saugdose Elegance	Elegance5		559,55
	Saugdose Olympia	Olympia5		567,74
	Saugdose Universal	Universal5		606,93
6er Installationsset	Saugdose Ambiente	Ambiente6		478,25
	Saugdose Elipse	Elipse6		502,03
	Saugdose Europa	Europa6		501,98
	Saugdose Majestic	Majestic6		649,93
	Saugdose Elegance	Elegance6		665,07
	Saugdose Olympia	Olympia6		674,90
	Saugdose Universal	Universal6		721,93
7er Installationsset	Saugdose Ambiente	Ambiente7		521,02
	Saugdose Elipse	Elipse7		548,81
	Saugdose Europa	Europa7		548,70
	Saugdose Majestic	Majestic7		721,31
	Saugdose Elegance	Elegance7		738,97
	Saugdose Olympia	Olympia7		750,44
	Saugdose Universal	Universal7		805,31








Installationssets Ø 50 mm 3-10 Saugdosen

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
8er Installationsset	Saugdose Ambiente	Ambiente8		628,88
	Saugdose Elipse	Elipse8		660,64
	Saugdose Europa	Europa8		660,52
	Saugdose Majestic	Majestic8		857,78
	Saugdose Elegance	Elegance8		877,97
	Saugdose Olympia	Olympia8		891,07
	Saugdose Universal	Universal8		953,78
9er Installationsset	Saugdose Ambiente	Ambiente9		712,43
	Saugdose Elipse	Elipse9		748,16
	Saugdose Europa	Europa9		748,03
	Saugdose Majestic	Majestic9		969,95
	Saugdose Elegance	Elegance9		992,61
	Saugdose Olympia	Olympia9		1 007,40
	Saugdose Universal	Universal9		1 077,95
10er Installationsset	Saugdose Ambiente	Ambiente10		752,16
	Saugdose Elipse	Elipse10		791,86
	Saugdose Europa	Europa10		791,71
	Saugdose Majestic	Majestic10		1 038,29
	Saugdose Elegance	Elegance10		1 063,53
	Saugdose Olympia	Olympia10		1 079,90
	Saugdose Universal	Universal10		1 158,29












Materialinhalt Installationsset Ø 50 mm

	Saugdose nach Wahl	UPTeil für Saugdose	Rohr	Bogen 45° i-a	Bogen 45° i-i	Bogen 90° i-i	Muffe	Abzweiger 45°	Abzweiger 90°	Kleber IK1 125gr	Steuerleitung EM025/050	Abluftklappe
3er Set	3	3	22m	4	4	8	6	2	1	1	25m	1
4er Set	4	4	30m	4	4	10	8	2	2	1	50m	1
5er Set	5	5	30m	6	6	11	10	3	2	2	50m	1
6er Set	6	6	40m	8	8	12	12	4	2	2	50m	1
7er Set	7	7	40m	10	10	14	14	5	2	2	50m	1
8er Set	8	8	50m	12	12	15	16	5	3	2	75m	1
9er Set	9	9	60m	14	14	16	18	6	3	3	75m	1
10er Set	10	10	60m	16	16	17	20	6	4	3	75m	1


Installationsmaterial

Abbildung	Beschreibung	Form	Größe	Art. Nr.	RG	Preis
	Rohr PVC	Länge 2m	Ø 50 mm	15R	B	7,20
		Länge 2m	Ø 63 mm	16R	B	16,30
		Länge 2m	Ø 80 mm	18R	B	21,10
		Länge 2m	Ø 100 mm	11R	B	28,45
	Bogen PVC	45° i-a	Ø 50 mm	154IA	B	2,30
		45° i-a	Ø 63 mm	164IA	B	5,80
		45° i-a	Ø 80 mm	184IA	B	10,85
		45° i-a	Ø 100 mm	114IA	B	13,30
	Bogen PVC	45° i-i	Ø 50 mm	154II	B	2,30
		45° i-i	Ø 63 mm	164II	B	5,80
		45° i-i	Ø 80 mm	184II	B	10,85
		45° i-i	Ø 100 mm	114II	B	13,60
		90° i-i-i	Ø 50 mm	159II	B	4,45
	Abzweiger PVC	45° i-i-i	Ø 50 mm	15A4	B	4,10
		45° i-i-i	Ø 63 mm	16A4	B	11,70
		45° i-i-i	Ø 80 mm	18A4	B	18,25
		45° i-i-i	Ø 100 mm	11A4	B	23,60
	Abzweiger PVC	90° i-i-i	Ø 50 mm	15A9	B	5,50
	Muffe PVC	i-i	Ø 50 mm	15M	B	1,60
		i-i	Ø 63 mm	16M	B	4,40
		i-i	Ø 80 mm	18M	B	6,25
		i-i	Ø 100 mm	11M	B	7,55
	Vergrößerungsmuffe		Ø 50/63 mm	15V6	B	4,85
			Ø 50/80 mm	15V8	B	5,75
			Ø 50/100 mm	15V1	B	7,80
			Ø 63/80 mm	16V8	B	6,55
			Ø 63/100 mm	16V1	B	9,35
			Ø 80/100 mm	18V1	B	9,95
	Ausdehnungskupplung		Ø 50 mm	15D	B	13,60
			Ø 63 mm	16D	B	23,20
			Ø 80 mm	18D	B	26,50
			Ø 100 mm	11D	B	24,00
	Inspektionsdeckel		Ø 50 mm	15I	B	3,20
			Ø 63 mm	16I	B	11,60
			Ø 80 mm	18I	B	13,20
		Ø 100 mm	11I	B	14,30	



Installationsmaterial

Abbildung	Beschreibung	Form	Größe	Art. Nr.	RG	Preis
	Ablufthaube	mit konischer Reduktion	Ø 50 mm	15H	B	31,00
		mit konischer Reduktion	Ø 63 mm	16H	B	31,00
		mit konischer Reduktion	Ø 80 mm	18H	B	31,00
		mit Muffe	Ø 100 mm	11H	B	31,00
	Abluftgitter	mit konischer Reduktion	Ø 50 mm	15G	B	28,20
		mit konischer Reduktion	Ø 63 mm	16G	B	28,20
		mit konischer Reduktion	Ø 80 mm	18G	B	28,20
		mit Muffe	Ø 100 mm	11G	B	28,20
	Abluftklappe mit Anschluss für Rohr			15K	B	10,70
	PVC-ABS-Kleber	Dose mit Pinsel am Deckel	125 g	IMK1	B	9,15
		Dose mit Pinsel	500 g	IMK2	B	22,30
	PVC - Reiniger		125 ml	IMR1	A	8,50
			1000 ml	IMR2	A	33,40
	16 mm E - Schlauch mit Steuerleitung		25 mRolle	IM25	B	34,15
			50 m Rolle	IM50	B	68,30
	Absperrentil manuell	Durchfluss Ø40 mm Anschluss i-i	Ø 50 mm	IMV50	A	Auf Anfrage
		Durchfluss Ø50 mm Anschluss i-i	Ø 63 mm	IMV63	A	Auf Anfrage
		Durchfluss Ø63 mm Anschluss i-i	Ø 80 mm	IMV80	A	Auf Anfrage
		Durchfluss Ø80 mm Anschluss i-i	Ø 100 mm	IMV10	A	Auf Anfrage
	Aufputz / FR - Verteilerdose		80 x 80 mm	IMD80	A	Auf Anfrage
	Gummimuffe Ø 50 mm		Ø 50 mm	IMG50	C	Auf Anfrage
			Ø 56 mm	IMG56	C	Auf Anfrage
			Ø 70 mm	IMG70	C	Auf Anfrage
			Ø 100 mm	IMG10	C	Auf Anfrage
	Rohrbinder		Ø 40 - 60 mm	IMB40	A	Auf Anfrage
			Ø 60 - 80 mm	IMB60	A	Auf Anfrage
			Ø 100 - 120 mm	IMB10	A	Auf Anfrage
	Rohrschelle Ø 50 mm		Ø 50 mm	IMS50	C	Auf Anfrage
			Ø 63 mm	IMS63	C	Auf Anfrage
			Ø 80 mm	IMS80	C	Auf Anfrage
			Ø 100 mm	IMS10	C	Auf Anfrage

Multifunktionsanzeige

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	MULTIFUNKTIONSANZEIGE für EINPHASENGERÄTE zeigt folgende Wartungshinweise an: - Schmutzbehälter entleeren - Filter reinigen - Motorservice notwendig	SD850-D	A	91,00

Zubehör und Ersatzteile für Zentralgeräte

	PLASTIKTÜTE für ZSA 25/1, ZSA 25/2 (Packung 10 Stk.)	ER627	A	8,80	
	PLASTIKTÜTE für ZSA 45/2, ZSA 45/3 (Packung 10 Stk.)	ER628	A	13,20	
	TÜTHENHALTER für ZSA 25/1 (Packung 10 Stk.)	ER624	A	14,10	
	PAPIERTÜTE für MATRIX ZA10PT	ER602	A	25,00	
	FILTEREINSATZ-POLYESTER für	Modell ZSA 25/1 Modell ZSA 25/2 Modell ZSA45/2 ZSA45/3 Modell EVO 200/500/550	ER623 ER611 ER621 ER630	A A A A	53,00 71,70 77,20 56,90
	KOHLEBÜRSTEN für	Modell ZSA 25/1 Modell ZSA 25/2 (bis Okt. 2012) Modell ZSA 25/2 (ab Okt. 2012) Modell ZSA 45/2 Modell ZSA 45/3 Modell EVO 200 Modell EVO 500 Modell EVO 550	ER670 ER680 ER685 ER690 ER695 ER672 ER673 ER674	C C C C C C C C	22,50 37,00 34,90 37,00 37,00 34,90 34,90 35,00
	SAUGTURBINE für	Modell ZSA 25/1 Modell ZSA 25/2 Modell ZSA 45/2 Modell ZSA 45/3 Modell EVO 200 Modell EVO 500 Modell EVO 550 Modell MATRIX ZA10PT	ER710 ER720 ER730 ER740 ER750 ER760 ER749 ER790	C C C C C C C C	Preise auf Anfrage
	STEUERMODUL für	ZSA 25/1 ZSA 25/2, ZSA 45/2, ZSA 45/3 EVO 200/500/550 Matrix ZA10PT	ER902 ER901 ER770 ER905	C C C C	Preise auf Anfrage

Funkfernbedienung und Werkzeug

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	FUNKFERNBEDIENUNG FÜR EINPHASENGERÄTE mit Hand-Sender und Empfänger	IE213	C	Preis auf Anfrage
	FUNKFERNBEDIENUNG FÜR EINPHASENGERÄTE Empfänger für Funkfernsteuerung	IE214	C	Preis auf Anfrage
	FUNKFERNBEDIENUNG FÜR EINPHASENGERÄTE mit Hand-Sender, Empfänger und Verstärker (für größere Reichweiten)	ER213NMR	C	Preis auf Anfrage
	HANDESENDER MIT WANDHALTERUNG für Funkfernbedienung (IE213NM)	IE215	C	Preis auf Anfrage
	ROHRSCHEIDER bis ø67 mm	GE801	0	114,00
	VAKUUMMETER (für Unterdruckmessung)	GE800	0	90,00



Zentralgeräte für den gewerblichen Gebrauch



Dreiphasen Anlage Mod. DS Super Compact 2,2

1 Benutzer 1 x 2,2 kW - 380 Volt - Abscheider 38 l

Zentralstaubsauger bestehend aus pulverbeschichtetem, lackiertem Metallgehäuse mit dreiphasiger Seitenkanalturbine, ohne Treibriemen und mit Motorschutzschalter, Filterkammer, abnehmbarem Staubbehälter, Schalldämpfer, Steuerpult, mit eingebautem Steuergerät für 12V Ausgangsspannung und Unterdruckmesser, Sternfilter aus Spezialgewebe. Mit manuellem oder automatischem Filterrüttelsystem.

Dreiphasen Anlage Mod. DS A01

1 Benutzer 1 x 2,2 kW - Abscheider 100 l

1 Benutzer 1 x 2,2 kW - Abscheider 125 l

2,2 kW Drehstrommotor mit schallgedämmter Turbine ohne Treibriemen, schwingungsfrei befestigt auf einem Metallträger, Zyklon-Abscheider aus lackiertem Metallgehäuse mit montiertem Falschlufregler, fahrbarem und leicht abnehmbarem Schmutzbehälter, Sternfilter aus Spezialgewebe mit großer Filterfläche und manueller Filterrüttelvorrichtung, Steuerungsschaltkasten mit Ausgang 12 Volt, Verbindungsschlauch zur Anlage.



Technische Daten		Super Compact	DSA01100	DSA01125
Art. nr.		6406	A100	A125
Versorgungsspannung	V	380-400	380-400	380-400
Motorleistung	W	2.200	2.200	2.200
Max. Luftmenge	m³/h	320	316	316
Luftmenge @ 140 mbar	m³/h	-	224	224
Maximaler Unterdruck	mbar	320	320	320
Volumen Filterkammer	L	-	160	210
Fassungsvermögen Abscheider	L	-	100	125
Oberfläche Filterpatrone	cm²	8.800	19.500	45.000
Geräuschpegel	dB	67	59	
Gewicht Abscheider/ Turbine	kg	total 89	57/49	95/49
Abmessungen Abscheider BHT	cm	40x54x161	65x63x153	80x72x157
Abmessungen Turbine BHT	cm	-	50x47,5x65	50x47,5x65

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	ZENTRALGERÄT SUPER COMPACT 2,2 für 1 Benutzer und mit manuellem Filterrüttelsystem	6406	C	3.890,00
	ZENTRALGERÄT SUPER COMPACT 2,2 für 1 Benutzer und mit Automatische Filterrüttelsystem	6406AF	C	4.970,00
	AUTOMATISCHES FILTERRÜTTELUNGSSYSTEM KOMPLETT mit Schaltkasten für Mod. DS Super Compact 2,2	IS91	C	1.080,00
	ZENTRALGERÄT MOD. DS A01 100l für 1 Benutzer und mit 100l Abscheider	A100	C	5.260,00
	ZENTRALGERÄT MOD. DS A01 125 l für 1 Benutzer und mit 125l Abscheider	A125	C	5.950,00

Dreiphasen Anlage Mod. DS B01 und DS B02





2 Benutzer **DSB01** 1 x 5,5 kW - Abscheider 100 l
 2 Benutzer **DSB01** 1 x 5,5 kW - Abscheider 125 l

2 Benutzer **DSB02** 2 x 2,2 kW - Abscheider 100 l
 2 Benutzer **DSB02** 2 x 2,2 kW - Abscheider 125 l

5,5 kW Drehstrommotor mit schallgedämmter Turbine ohne Treibriemen, schwingungsfrei befestigt auf einem Metallträger, Zyklon-Abscheider aus lackiertem Metallgehäuse mit montiertem Falschluffregler, fahrbarem und leicht abnehmbarem Schmutzbehälter, Sternfilter aus Spezialgewebe mit großer Filterfläche und manueller Filtrerrüttelvorrichtung, Steuerungsschaltkasten (CEE Norm) mit Ausgang 12 Volt, Verbindungsschlauch zur Anlage.



Technische Daten		DSB01 ₁₀₀	DSB01 ₁₂₅	DSB02 ₁₀₀	DSB02 ₁₂₅
Art. nr.		B100ST	B125ST	B200	B225
Versorgungsspannung	V	380-400	380-400	380-400	380-400
Motorleistung	W	5.500	5.500	2 x 2.200	2 x 2.200
Max. Luftmenge	m³/h	552	552	632	632
Luftmenge @ 140 mbar	m³/h	407	407	440	440
Maximaler Unterdruck	mbar	360	360	320	320
Volumen Filterkammer	L	160	210	160	210
Fassungsvermögen Abscheider	L	100	125	100	125
Oberfläche Filterpatrone	cm²	19.500	45.000	19.500	45.000
Geräuschpegel	dB	78	78	68	68
Gewicht Abscheider/ Turbine	kg	57/156	95/156	57/106	95/106
Abmessungen Abscheider BHT	cm	65x63x153	80x72x157	65x63x153	80x72x157
Abmessungen Turbine BHT	cm	59,5x96x65	59,5x96x65	47,5x65x97	47,5x65x97

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	ZENTRALGERÄT MOD. DS B01 100l für 2 Benutzer, 1 x 5,5 kW, mit 100l Abscheider	B100ST	C	7.620,00
	ZENTRALGERÄT MOD. DS B01 125 l für 2 Benutzer, 1 x 5,5 kW, mit 125l Abscheider	B125ST	C	8.250,00
	ZENTRALGERÄT MOD. DS B02 100l für 2 Benutzer, 2 x 2,2 kW, mit 100l Abscheider	B200	C	7.850,00
	ZENTRALGERÄT MOD. DS B02 125 l für 2 Benutzer, 2 x 2,2 kW, mit 125l Abscheider	B225	C	8.550,00

Dreiphasen Anlage Mod. DS C03

3 Benutzer **DS C03** 3 x 2,2 kW - Abscheider 100 lt.
 3 Benutzer **DS C03** 3 x 2,2 kW - Abscheider 125 lt.

Drei Drehstrommotoren mit schallgedämmten Turbinen ohne Treibriemen, schwingungsfrei befestigt auf einem Metallträger, Zyklon-Abscheider aus lackiertem Metallgehäuse mit montiertem Falschluffregler, fahrbarem und leicht abnehmbarem Schmutzbehälter, Sternfilter aus Spezialgewebe mit großer Filterfläche und manueller Filterrüttelvorrichtung, Rückschlagklappen, Steuerungsschaltkasten (CEE Norm) mit Ausgang 12 Volt, Verbindungsschlauch zur Anlage.



Technische Daten		DSC03100	DSC03125
Art. nr.		C100	C125
Versorgungsspannung	V	380-400	380-400
Motorleistung	W	3 x 2.200	3 x 2.200
Max. Luftmenge	m³/h	942	942
Luftmenge @ 140 mbar	m³/h	655	655
Maximaler Unterdruck	mbar	320	320
Volumen Filterkammer	L	160	210
Fassungsvermögen Abscheider	L	100	125
Oberfläche Filterpatrone	cm²	19.500	45.000
Geräuschpegel	dB	68	68
Gewicht Abscheider/ Turbine	kg	57/157	95/157
Abmessungen Abscheider BHT	cm	65x63x153	80x72x157
Abmessungen Turbine BHT	cm	47,5x65x144	47,5x65x144

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	ZENTRALGERÄT MOD. DS C03 100I für 3 Benutzer, 2 x 2,2 kW, mit 100l Abscheider	C100	C	11.200,00
	ZENTRALGERÄT MOD. DS C03 125 I für 3 Benutzer, 2 x 2,2 kW, mit 125l Abscheider	C125	C	11.890,00
	KASKADENSCHALTUNG bei Mehrmotorigen Geräten erforderlich für 2 MOTOREN 3 MOTOREN	IS02 IS03	C C	652,00 712,00
	WIDERSTAND 4,7 KOhm / 1W 1Stk. pro Saugdose, für anlagen ab 2 Turbinen erforderlich	IS106	C	0,30

Dreiphasen Anlage Mod. DS D02 und DS F03

4 Benutzer **DS D02** 2 x 5,5 kW - Abscheider 100 lt.

4 Benutzer **DS D02** 2 x 5,5 kW - Abscheider 125 lt.

6 Benutzer **DS F03** 3 x 5,5 kW - Abscheider 125 lt.

Zwei oder drei Drehstrommotoren mit schallgedämmten Turbinen ohne Treibriemen, schwingungsfrei befestigt auf einem Metallträger, Zyklon-Abscheider aus lackiertem Metallgehäuse mit montiertem Falschlufregler, fahrbarem und leicht abnehmbarem Schmutzbehälter, Sternfilter aus Spezialgewebe mit großer Filterfläche und manueller Filterrüttelvorrichtung, Rückschlagklappen, Steuerungsschaltkasten (CEE Norm) mit Ausgang 12 Volt, Verbindungsschlauch zur Anlage.



Technische Daten		DS D02 ₁₀₀	DS D02 ₁₂₅	DS F03 ₁₂₅
Art. nr.		D100ST	D125ST	F125ST
Versorgungsspannung	V	380-400	380-400	380-400
Motorleistung	W	2 x 5.500	2 x 5.500	3 x 5.500
Max. Luftmenge	m³/h	1100	1100	1640
Luftmenge @ 140 mbar	m³/h	805	805	1210
Maximaler Unterdruck	mbar	360	360	360
Volumen Filterkammer	L	160	210	210
Fassungsvermögen Abscheider	L	100	125	125
Oberfläche Filterpatrone	cm²	19.500	45.000	45.000
Geräuschpegel	dB	78	78	78
Gewicht Abscheider/ Turbine	kg	57/325	95/325	95/486
Abmessungen Abscheider BHT	cm	65x63x153	80x72x157	80x72x157
Abmessungen Turbine BHT	cm	59,5x96x125	59,5x96x125	59,5x96x185

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	ZENTRALGERÄT MOD. DS D02 100I für 4 Benutzer, 2 x 5,5 kW, mit 100l Abscheider	D100ST	C	13.950,00
	ZENTRALGERÄT MOD. DS D02 125 I für 4 Benutzer, 2 x 5,5 kW, mit 125l Abscheider	D125ST	C	14.580,00
	ZENTRALGERÄT MOD. DS F03 125 I für 6 Benutzer, 3 x 5,5 kW, mit 125l Abscheider	F125ST	C	17.950,00

Dreiphasen Anlage Mod. DS H02

8 Benutzer **DS H02** 2 x 7,5 kW - Abscheider 175 lt.








Zwei Drehstrommotoren mit schallgedämmten Turbinen ohne Treibriemen, schwingungsfrei befestigt auf einem Metallträger, Zyklon-Abscheider aus lackiertem Metallgehäuse mit montiertem Falschlufregler, fahrbarem und leicht abnehmbarem Schmutzbehälter, Sternfilter aus Spezialgewebe mit großer Filterfläche und manueller Filterrüttelvorrichtung, Rückschlagklappen, Steuerungsschaltkasten (CEE Norm) mit Ausgang 12 Volt, Verbindungsschlauch zur Anlage.



Technische Daten		DS H02 ₁₇₅
Art. nr.		H175ST
Versorgungsspannung	V	380-400
Motorleistung	W	2 x 7.500
Max. Luftmenge	m ³ /h	1810
Luftmenge @ 140 mbar	m ³ /h	1470
Maximaler Unterdruck	mbar	380
Volumen Filterkammer	L	580
Fassungsvermögen Abscheider	L	175
Oberfläche Filterpatrone	cm ²	62.000
Geräuschpegel	dB	78
Gewicht Abscheider/ Turbine	kg	195/369
Abmessungen Abscheider BHT	cm	88x95x216
Abmessungen Turbine BHT	cm	59,5x97x145

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	ZENTRALGERÄT MOD. DS H02 175I für 8 Benutzer, 2 x 7,5 kW, mit 175l Abscheider	H175ST	C	Preis auf Anfrage
	KASKADENSCHALTUNG bei Mehrmotorigen Geräten erforderlich für 2 MOTOREN 3 MOTOREN	IS02 IS03	C C	652,00 712,00
	WIDERSTAND 4,7 KOhm / 1W 1Stk. pro Saugdose, für anlagen ab 2 Turbinen erforderlich	IS106	C	0,30

Gewerblich Zubehör und Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	KASKADENSCHALTUNG bei Mehrmotorigen Geräten erforderlich für 2 MOTOREN für 3 MOTOREN	IS02	C	652,00
		IS03	C	712,00
	AUTOMATISCHES FILTERRÜTTLERSYSTEM mit SCHALTKASTEN für Abscheider 100 lt. für Abscheider 125 lt.	IS92	C	1.045,00
		IS01	C	2.190,00
	SACKHALTER (Unterdruckleitung und Gitterreinsatz) für Abscheider 100 lt. für Abscheider 125 lt.	IS05	C	225,00
		IS07	C	272,00
	STERNFILTER für gewerbliche Nutzung STOFF für Vorabscheider 100 lt STOFF für Vorabscheider 125 lt TEFLON für Vorabscheider 100 lt TEFLON für Vorabscheider 125 lt	ER17080	C	170,00
		ER17081	C	242,00
		ER245	C	362,00
		ER246	C	490,00
	STERNFILTER für MOD. DS SUPER COMPACT 2,2 Stoff Teflon	ER255	C	151,00
		ER244	C	290,00
	PLASTIKTÜTE (Packung 10 Stk) für Abscheider 100 lt. für Abscheider 125 lt.	IE601	C	19,60
		IE602	C	21,80
	SCHALLDÄMPFER VERZINKT Ø 70 mm Ø 100 mm (Für Mod. DS Super Compact nicht erforderlich)	IS10	C	163,00
		IS11	C	259,00
	WIDERSTAND 4,7 KOhm / 1W 1Stk. pro Saugdose, für anlagen ab 2 Turbinen erforderlich	IS106	C	0,30
	WASSERABSCHIEDER INOX 100 LT mobil, mit automatischer Entleerung für den gewerblichen Einsatz	SZN361	C	Preis auf Anfrage
	ÜBERWACHUNGSDISPLAY DIGITAL	IE280	C	Preis auf Anfrage



disan[®]
Zentralstaubsauganlagen

zanger

Zentralstaubsauger | Industriesauger

ZANGER GMBH

Römerstr. 8, A-6065 Thaur

Tel. +43/(0)5223/53359

Fax +43/(0)5223/53359 50

info@disan.at

www.disan.at

PR019 | Empf. VK-Preisliste 01-2019
Irrtümer, Satz- und Druckfehler,
sowie Preisänderungen vorbehalten.